

DUROPAL


wodego

thermopal

 PFLEIDERER

HPL voor deuren

Collectie 2013 – 2016



Pfleiderer – het beste uit alle werelden.





Pfleiderer bundelt drie sterke merken tot een nieuwe verschijning op de markt met zeer grote overtuigingskracht. Alle producten, prestaties en voordelen van de specialisten Duropal, wodego en Thermopal worden onder één dak verenigd:

Duropal – de HPL- en elementenspecialist

wodego – de partner voor houtproducten met platen voor alle gebruiksdoeleinden met en zonder veredeling

Thermopal – de systeempartner voor de interieurbouwer

U profiteert van dit nieuwe samenspel van de krachten door gebundelde ervaring, vergrote knowhow en vereenvoudigde processen.

Pfleiderer – een sterk merk, vele voordelen.

Pfleiderer is partner nummer één van de industrie, handel, handwerk, planners en architecten – met een toonaangevend assortiment en een individueel service-aanbod:

- Ruwe spaan- en vezelplaten in verschillende kwaliteiten en uitvoeringen, decoratieve spaanplaten, HPL, compacte HPL, HPL-elementen en werkbladen
- Een nieuw, toonaangevend totaalprogramma voor basisplaten, decors en structuren
- Het unieke DST-systeem (decor-structuur-basisplaat in één combinatie)
- Speciale programma's voor deuren, brandveiligheids-, scheepsbouw, lichtgewicht en green building-toepassingen
- Individuele service in supply chain en Marketing

Samen met u ontwikkelen wij op maat gemaakte oplossingen voor uw ideeën.
Gebruik de gebundelde krachten van Pfleiderer voor uw succes!



HPL voor deuren

103 Geselecteerde decor-structuurcombinaties in HPL-kwaliteit volgens EN 438 zijn op kort termijn beschikbaar voor uw deuren assortiment. Deze HPL-collectie geeft iedere deur zijn unieke karakter. En het beste ervan: de kleurencombinatie met de decorplaten en hetzelfde decor uit het omvangrijke Pflaiderer materiaalprogramma voor hout garanderen u optimale vormgevingsvrijheid bij de hoogste kwaliteit.

- Als Duropal-HPL in de formaten 2.150 x 950, 2.350 x 950, 2.350 x 1.300 en 3.050 x 1.300 mm direct uit voorraad. HPL formaat 2.800 x 2.070 mm op aanvraag.
- Individuele HPL lengtes tussen 2.050 en 5.300 mm en andere HPL diktes (ook 2,0 mm) op aanvraag mogelijk.
- Deurendecors met de geïntegreerde hygiënebescherming microPLUS® zijn op aanvraag leverbaar.
- Bijpassende decoratieve spaanplaten en HPL sandwichpanelen zijn in het DST-systeem Pflaiderer decor- en structuurcombinatie verkrijgbaar.

HPL VOOR DEUREN



































Decors

	A	B	C	D	E	F
1						
	U1027 Ijswit	U102 Chalk	Span 140 Industrie wit	U1026 Kristalwit	U1379 Magnolia wit	U1306 Magnolia
2						
	U197 Ivoor	U130 Beige		U1343 Zandgreige	U1184 Zandgrijs	U1191 Congo
3						
	U1010 Witgrijs	U133 Kiezelgrijs	U087 Magma	U1806 Dennengroen	U110 Iguana	U107 Advocaat
4						
	U1574 Fluweelgeel	U192 Geel	U194 Zinkgeel	U115 Bremgeel	U1579 Dottergeel	U246 Mango
5						
	U1665 Sinaasappel	U1667 Oranje	U225 Signaalrood	U1691 Robijnrood	U031 Bordeaux	U054 Bourgogne rood
6						
	U1739 Kristalblauw	U068 Hemelsblauw	U059 Gentiaanblauw	U1747 Donkerblauw	U1233 Metaalzwart	U141 Orchidea

G	H	I	J	K	L	
						1
U090 Bora grey	U091 Sharki grey	U092 Zonda grey	U1211 Lava	U011 Vulkaan	U1200 Vulkaanzwart	
						2
U035 Parelgris	U1188 Lichtgris	U010 Platinagris	U018 Basaltgris	U231 Leisteengris	U1257 Grafietgris	
						3
U1131 Zilvergris	SR204 Manhattan	U1115 Platinagris	F8110 Alu geslepen			
						4
U1349 Caramel	U1102 Truffelgris	U1193 Cuando	U089 Fango	U182 Donkerbruin	U1980 Terrabruin	
						5
R5622 Ulme baron	R5643 Truffel baron olm	R5612 Sangha Wengé leem	R4191 Dragon essen gris	F06/186 Eiken Apollo kaneel	R4896 Noce Milano	
						6
R4283 Chalet eiken tabak	F32/004 Pompeji Wood brown	F06/180 Eiken Pegasus kaneel	R4194 Santana Oak bruin	F06/160 Eiken Milano donker	R5613 Sangha Wengé natuur	

HPL VOOR DEUREN

Decors

	M	N	O	P	Q	R
1						
	R5464 Ahorn licht	R5243 Ahorn imperial	R5184 Koningsahorn	R4400 Balearen eiken natuur	R4223 Lindberg eiken	R4110 Sonoma eiken
2						
	R5028 Acacia	R5413 Wilde peer gebleekt	R5479 Bergahorn	F04/038 Hard esdoorn	R5177 Altmühlbeuken	F37/023 Beuken dosse
3						
	R5411 Wilde peer naturel	R5338 Niagara Beuken	R5311 Beuken naturel	F37/009 Gestoomd beuken	R4601 Elzehout goudrood	R5360 Kers edel
4						
	F10/034 Essen Style cognac	F26/030 Albany Walnut light	R5681 Kersenhout Havanna	R5611 Noce royal	R4867 Noten Aragón	R5410 Wilde peer cognac
5						
	F26/031 Albany Walnut dark	F21/007 Spaanse olijf donker	R4801 Noten standaard	R4889 Bella Noce choco	F17/003 Wenge Chill-Out	R5447 Ahorn After Eight
6						
			R5630 Palisander kasjmier	R4221 Eiken Piemont mokka	R4272 Donker eiken	R5673 Makassar

Individual – Het door u gewenste motief in HPL geperst

Met ons Individual-programma heeft u de mogelijkheid uw eigen decor te creëren. Dat betekent dat wij u alle ontwerpmogelijkheden bieden, die met de modernste digitale druktechnologie haalbaar zijn. Nu kunt u uw eigen beeld samenstellen. En met „Individual” uw ideeën tot uitdrukking laten komen.



1 Digitale motiefpresentatie prepareren

2 Motiefdruk creëren

3 Individual HPL-platen productie



HPL VOOR DEUREN

Decors

Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Rapportbeschrijving	Voorraadprogramma HPL ¹⁾ 2150x950 / 2350x950 2350x1300 / 3050x1300 mm 2800x2070 mm op aanvraag	DST ²⁾
Span 140 Industrie wit	C1	S0502-Y			VV	●
SR204 Manhattan	H3	S3000-N			VV	●
U010 Platinagrijs	I2	S4500-N			VV	●
U011 Vulkaan	K1	S8000-N			VV	●
U018 Basaltgrijs	J2	S6500-N			VV	●
U031 Bordeaux	E5	S5040-Y50R			VV	●
U035 Parelgrijs	G2	S1002-G			VV	●
U054 Bourgogne rood	F5	S6030-R	3005		VV	●
U059 Gentiaanblauw	C6	S5040-R80B	5010		VV	●
U068 Hemelsblauw	B6	S3050-R90B			VV	●
U087 Magma	C3	S3005-Y20R			VV	●
U089 Fango	J4	S7005-Y20R			VV	●
U090 Bora grey	G1	S4502-R			VV	●
U091 Sharki grey	H1	S5502-R			VV	●
U092 Zonda grey	I1	S6502-R			VV	●
U1010 Witgrijs	A3	S1002-Y	9002		VV	●
U102 Chalk	B1	S0502-G			VV	●
U1026 Kristalwit	D1	S0502-Y			VV	●
U1027 Ijswit	A1	S0505-R60B			VV	●
U107 Advocaat	F3	S3020-G60Y			VV	●
U110 Iguana	E3	S3050-G80Y			VV	●
U1102 Truffelgrijs	H4	S5005-Y50R			VV	●
U1115 Platinagrijs	I3	S4502-G			VV	●
U1131 Zilvergrijs	G3	S1500-N			VV	●
U115 Bremgeel	D4	S1070-Y10R	1032		VV	●
U1184 Zandgrijs	E2	S4005-Y50R			VV	●
U1188 Lichtgrijs	H2	S2000-N	7035		VV	●
U1191 Congo	F2	S4005-Y50R			VV	●
U1193 Cuando	I4	S6005-Y20R			VV	●
U1200 Vulkaanzwart	L1	S8502-B	9005		VV	●
U1211 Lava	J1	S7005-Y50R			VV	●
U1233 Metaalzwart	E6	S8000-N			VV	●
U1257 Grafietgrijs	L2	S7500-N			VV	●
U130 Beige	B2	S0907-Y50R			VV	●
U1306 Magnolia	F1	S0505-Y20R			VV	●

¹⁾ Individuele HPL lengtes tussen 2.050 en 5.300 mm en andere HPL diktes (ook 2,0 mm) op aanvraag mogelijk.

²⁾ in het DST-systeem: Pflleiderer decor- en structuurcombinatie in de volgende structuren verkrijgbaar: MP, SM, HG, MO, VV, RU, ML, LI, AH, NH.
U kunt gedetailleerde informatie vinden op de DST-collectiekaart of op www.pfleiderer.com

Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Rapportbeschrijving	Voorraadprogramma HPL ¹⁾ 2150 x 950 / 2350 x 950 2350 x 1300 / 3050 x 1300 mm 2800 x 2070 mm op aanvraag	DST ²⁾
U133	Kiezelgrijs	B3	S2005-Y20R		VV	●
U1343	Zandgreige	D2	S2005-Y50R		VV	●
U1349	Caramel	G4	S3010-Y40R		VV	●
U1379	Magnolia wit	E1	S0804-Y30R		VV	●
U141	Orchidea	F6	S7020-R20B		VV	●
U1574	Fluweelgeel	A4	S0540-Y10R		VV	●
U1579	Dottergeel	E4	S0570-Y20R	1003	VV	●
U1665	Sinaasappel	A5	S1060-Y30R		VV	●
U1667	Oranje	B5	S1070-Y40R	2011	VV	●
U1691	Robijnrood	D5	S3070-Y90R	3003	VV	●
U1739	Kristalblauw	A6	S1020-R90B		VV	●
U1747	Donkerblauw	D6	S7020-R90B		VV	●
U1806	Dennengroen	D3	S6020-G		VV	●
U182	Donkerbruin	K4	S8010-Y70R		VV	●
U192	Geel	B4	S0530-Y		VV	●
U194	Zinkgeel	C4	S0560-Y	1018	VV	●
U197	Ivoor	A2	S0804-Y50R		VV	●
U1980	Terrabruin	L4	S8005-Y80R		VV	●
U225	Signaalrood	C5	S2070-Y90R		VV	●
U231	Leisteengrijs	K2	S7502-B		VV	●
U246	Mango	F4	S1050-Y20R		VV	●
F8110	Alu geslepen	J3		Lengterichting geborsteld	VV	●
F04/038	Hard esdoorn	P2		Gebloemd geplankt	VV	●
F06/160	Eiken Milano donker	K6		Strepen, geplankt	ML	●
F06/180	Eiken Pegasus kaneel	I6		Geplankt, ongeschaafd	RT	●
F06/186	Eiken Apollo kaneel	K5		Gebloemd, smal geplankt	MO	●
F10/034	Essen Style cognac	M4		Strepen, geplankt	RT	●
F17/003	Wenge Chill-Out	Q5		Strepen	VV	●
F21/007	Spaanse olijf donker	N5		Strepen levendig	ML	●
F26/030	Albany Walnut light	N4		Gebloemd geplankt	MO	●
F26/031	Albany Walnut dark	M5		Gebloemd geplankt	MO	●
F32/004	Pompeji Wood brown	H6		Strepen, geplankt	RT	●
F37/009	Gestoomd beuken	P3		Strepen, geplankt	VV	●
F37/023	Beuken dosse	R2		Gebloemd	VV	●
R4110	Sonoma eiken	R1		Geplankt, ongeschaafd	RT	●

HPL VOOR DEUREN

Decors

Decoraanduiding	Coördinaten	NCS-code	RAL	Rapportbeschrijving	Voorraadprogramma HPL ¹⁾ 2150 x 950 / 2350 x 950 2350 x 1300 / 3050 x 1300 mm 2800 x 2070 mm op aanvraag	DST ²⁾
R4191 Dragon essen grijs	J5			Strepen, ongeschaafd	RT	●
R4194 Santana Oak bruin	J6			Gebloemd geplankt, ongeschaafd	RT	●
R4221 Eiken Piemont mokka	P6			Strepen, geplankt	M0	●
R4223 Lindberg eiken	Q1			Strepen, geplankt	ML	●
R4272 Donker eiken	Q6			Strepen, geplankt	RT	●
R4283 Chalet eiken tabak	G6			Gebloemd geplankt	M0	●
R4400 Balearen eiken natuur	P1			Strepen geplankt, geglaazuurd	M0	●
R4601 Elzehout goudrood	Q3			Gebloemd geplankt	VV	●
R4801 Noten standaard	O5			Strepen, geplankt	M0	●
R4867 Noten Aragón	Q4			Strepen, geplankt	ML	●
R4889 Bella Noce choco	P5			Strepen, geplankt	VV	●
R4896 Noce Milano	L5			Strepen, geplankt	RT	●
R5028 Acacia	M2			Strepen, geplankt	RT	●
R5177 Altmühlbeuken	Q2			Strepen, geplankt	VV	●
R5184 Koningsahorn	O1			Strepen, geplankt	VV	●
R5243 Ahorn imperial	N1			Gebloemd geplankt	VV	●
R5311 Beuken naturel	O3			Strepen, geplankt	M0	●
R5338 Niagara Beuken	N3			Kernhout-optiek	ML	●
R5360 Kers edel	R3			Gebloemd geplankt	VV	●
R5410 Wilde peer cognac	R4			Gebloemd geplankt	VV	●
R5411 Wilde peer naturel	M3			Gebloemd geplankt	VV	●
R5413 Wilde peer gebleekt	N2			Gebloemd geplankt	VV	●
R5447 Ahorn After Eight	R5			Strepen, geplankt	VV	●
R5464 Ahorn licht	M1			Strepen, geplankt	VV	●
R5479 Bergahorn	O2			Gebloemd geplankt	VV	●
R5611 Noce royal	P4			Strepen	RT	●
R5612 Sangha Wengé leem	I5			Strepen	RT	●
R5613 Sangha Wengé natuur	L6			Strepen	RT	●
R5622 Ulme baron	G5			Strepen, geplankt	ML	●
R5630 Palisander kasjmier	O6			Gebloemd geplankt	VV	●
R5643 Truffel baron olm	H5			Strepen, geplankt	ML	●
R5673 Makassar	R6			Strepen	VV	●
R5681 Kersenhout Havanna	O4			Strepen, geplankt	VV	●

¹⁾ Individuele HPL lengtes tussen 2.050 en 5.300 mm en andere HPL diktes (ook 2,0 mm) op aanvraag mogelijk.

²⁾ in het DST-systeem: Pfeiderer decor- en structuurcombinatie in de volgende structuren verkrijgbaar: MP, SM, HG, M0, VV, RU, ML, LI, AH, NH.
U kunt gedetailleerde informatie vinden op de DST-collectiekaart of op www.pfeiderer.com

Producten




Duopal-HPL

Decoratieve hogedrukkunststofplaat uit meerdere hoogwaardige, geharste papierlagen. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

Deurendecors met de geïntegreerde hygiënebescherming microPLUS® zijn op aanvraag leverbaar.

Structuren



VV
Top Velvet



MP
Miniperl



M0
Montana



RT Rustic Touch
RU Rustica



ML
Mat lak

Opdat u met een goed geweten met ons kunt werken.

Een levenswaardige toekomst tot stand brengen, is alleen mogelijk met duurzaam denken en handelen. Daar doen wij bij Pfeiderer alles voor, wat in onze macht ligt. Zo letten we bij alle activiteiten van de onderneming op de absolute duurzaamheid ervan. Op alle vlakken – economisch, ecologisch en sociaal. Onze producten vervaardigen wij niet alleen met de grootste zorgvuldigheid, maar ook in het kader van een gecertificeerd milieumanagementsysteem. En niet alleen als producent, maar ook als werkgever dragen wij een bijzondere verantwoordelijkheid: daarom heerst in onze onderneming een vertrouwenscultuur die gebaseerd is op handelen met eigen verantwoordelijkheid. Duurzaamheid, waarvan u profiteert – door producten die niet schadelijk zijn voor het milieu, betrokken medewerkers en maximale tevredenheid.





**Heeft u vragen?
Wij staan u graag telefonisch te woord.**

Uw tevredenheid gaat ons aan het hart. Meer nog: onze doel is om uw eisen te overtreffen. Daarom mogen onze partners van ons ook punctuele verkoops- en serviceprestatie verwachten, die ver uitgaan boven de gewoonlijke maat – individueel, fair, menselijk. Heeft u een concreet project of alleen een simpele vraag? In beide gevallen: wij kijken uit naar nieuwe taken – en naar uw telefoontje.

Bel ons: +31 (0) 73 / 522 22 25



Monsterservice

Tel.: +31 (0) 73 / 522 22 25
Fax: +31 (0) 73 / 684 01 22
info@pfleiderer.nl



Pfleiderer gebruikt
hout van gecertificeerd
duurzaam bosbeheer
conform het PEFC-systeem.

© Copyright 2013 Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH.
Deze informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld.
Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit
kunnen wij echter niet garant staan. Druktechnisch
afhankelijke kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Op grond van de continue verdere ontwikkeling en
verandering van onze producten, mogelijke verande-
ringen van de relevante normen, wetten en bepalingen
vormen onze technische gegevensbladen en product-
documenten uitdrukkelijk geen juridisch bindende
toezegging van de daar aangegeven eigenschappen.
In het bijzonder kan hieruit geen geschiktheid voor een
concreet gebruikdoeleinde af worden geleid. Het is
daarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke gebruiker, de verwerking en geschiktheid
van de in dit document beschreven producten steeds
zelf voor het beoogde gebruik van tevoren te testen,
net als de juridische randvoorwaarden en steeds met
de actuele stand van de techniek rekening te houden.
Verder verwijzen wij uitdrukkelijk naar de geldigheid
van onze algemene bedrijfsvoorwaarden.

Onze bedrijfsvoorwaarden vindt u op onze internetsite:
www.pfleiderer.com